129


ダスターカバー Dサブ用

P/Rシリーズ



特長

- 接続前のD型サブミニチュアーコネクターの保護、防塵、防湿用カバーです。
- 輸送時、保管時に最適です。



材質 軟質PVC

ÜL規格認定材 (E58538) : SS107UFTT

標準色 SS107UFTT: 青透明(23)

UL規格認定品 E55167 Cat. No.19 定格 105℃・600V

品番			包装単位				
		W ₁	W ₂	ℓ1 ^{±1}	l2	t +0.3 -0.2	(個)
	P- 9P	16.4	7.8	6.2	1.5	1.0	
	P-15P	24.6	7.8	6.2	1.5	1.0	
	P-25P	38.3	7.8	6.2	1.5	1.0	
*	P-37P	54.8	7.8	6.2	1.5	1.0	
*	P-50P	52.4	10.6	6.2	2.0	1.0	1,000
	R- 9P	17.7	9.2	6.0	2.0	1.0	1,000
	R-15P	26.0	9.2	6.0	2.0	1.0	
	R-25P	40.0	9.4	5.9	2.0	1.0	
*	R-37P	56.7	9.6	5.9	2.0	1.0	
*	R-50P	54.0	12.3	5.9	2.0	1.0	

※印は受注生産品(数量については別途ご相談ください。)

フラットケーブル用カバー






特長

- フラットケーブルの保護、集束用カバーです。
- 柔軟性があり、フラットケーブルにフィットします。

材質

軟質 PVC 標準材: SS 108

標準色 SS108:黒(04)



品 番		寸 法 (mm)								包装単位
		а	b	ϕ d	ℓ1 ±1	l 2	lз	(L)	t +0.3 -0.2	(個)
*	612157	12.0	1.5	7.5	8	25.0	23.0	56	1.2	
*	626039	26.0	2.5	10.2	10	14.0	10.0	34	1.2	1,000
*	633018	33.0	1.1	8.7	18	32.0	15.0	65	1.2	
*	638019	38.5	1.0	9.0	20	24.0	15.0	59	1.2	
*	638013	38.5	1.0	13.0	30	17.0	15.0	62	1.2	
*	642021	42.0	2.5	11.5	10	31.0	24.0	65	1.2	
*	643019	43.0	1.1	9.7	18	22.0	15.0	55	1.2	500
*	651023	51.0	2.5	13.0	25	10.0	15.0	50	1.2	500
*	654011	54.0	1.3	11.2	24	32.0	15.0	71	1.2	
*	663025	63.5	2.5	15.0	25	10.0	15.0	50	1.2	
*	664012	64.0	1.3	12.2	24	32.0	15.0	71	1.2	250
*	674025	74.5	2.5	15.5	25	15.0	15.0	55	1.2	

※印は受注生産品(数量については別途ご相談ください。)

SHINAGAWA SHOKO CO.,LTD. ディップ製品